

Hemangioma en labio: experiencia terapéutica con criocirugía

María Angélica Ruiz, Ana María González, Javier Ortega, Gilberto Castro Ron

Residente del postgrado de Dermatología, Instituto de Biomedicina, Hospital Vargas, Caracas, Venezuela. E-mail: javierordiaz@yahoo.com

Paciente femenino de 42 años de edad, de ocupación obrera, acude a la consulta de dermatología por presentar clínica de aparición en la infancia, caracterizada por la presencia de tumoración rojo-violácea de consistencia blanda, superficie lisa, con blanqueamiento a la digitopresión, localizada en labio superior con predominio de porción cutánea, crecimiento progresivo en el tiempo (aunque estable para el momento de la con-

sulta), estéticamente molesta, asintomática, sin compromiso funcional. No refiere otros antecedentes patológicos de importancia.

Se plantea diagnóstico de hemangioma.

Se decide aplicar tratamiento con criocirugía; con probeta, en una sesión.

Al final del proceso postoperatorio se aprecian resultados satisfactorios.

1. Aplicación de terapia



2. Acercamiento



3. Una semana después de la criocirugía



4. Acercamiento una semana después de la criocirugía



5. Dos semanas después de la criocirugía



6. Acercamiento dos semanas después de la criocirugía



7. Un mes y medio después de la criocirugía



8. Acercamiento un mes y medio después de la criocirugía



9. Cinco meses después de la criocirugía



10. Acercamiento cinco meses después de la criocirugía



Bibliografía

- Bologna J, Jorizzo J, Rapini R. Dermatología. Edc ELSEVIER. 2004.
- Manual de Criocirugía Dermatológica. Lubritz R, Castro-Ron G. 1979.
- Thai K, Sinclair R. Cryosurgery of benign skin lesions. Australian Journal of Dermatology. 1999; 40:175–186.
- Michel S, Wlotzke U, Hohenleutner U, Landthaler M. Laser and cryotherapy of hemangioma in infants in a direct comparison. Hautarzt. Mar 1998; 49(3):192–6.
- Tal H. Cryosurgical treatment of hemangiomas of the lips. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1992; 73(6):650–654.
- Ohtsuka H, Shioya N, Tanaka S. Cryosurgery for hemangiomas of the body surface and oral cavity. Ann Plast Surg. 1980; 4(6):462–468.