

Drake Lynn, Millikan Larry. Grupo de estudio de Doxepin
Arch Dermatol 1995; 131: 1.403-1.408

DOXEPIN – PRURITO DERMATITIS ECZEMATOSA

Introducción y diseño: La dermatitis eczematosa se caracteriza por un intenso prurito. Las modalidades de tratamiento para esta condición, considera su causa, y ataca primero la respuesta inflamatoria, produciendo un alivio. Expandiendo nuestros hallazgos previos sobre dermatitis atópica, el presente estudio multicéntrico a doble ciego es para evaluar la seguridad y eficacia antipruriginosa del Doxepin crema al 5% en pacientes con Liquen simple crónico (n = 136), Eczema numular (n = 87) o Dermatitis de contacto (n = 86). Un total de 309 pacientes con prurito moderado a severo les fueron aplicadas al azar, Doxepin crema (n = 154) y Vehículo de crema (n = 155) en áreas eczematizadas, cuatro veces diarias por 7 días. La eficacia era clasificada usando la escala de severidad del prurito, una evaluación física-global del alivio del prurito y una escala análoga visual del alivio del prurito.

Resultados: 24 horas después de iniciado el tratamiento y durante el estudio, los pacientes tratados con Doxepin crema experimentaron un significativo alivio del prurito que los pacientes tratados con el vehículo, determinado por todos los parámetros de eficacia (p = 0,002). 60% de los pacientes tratados con Doxepin experimentaron alivio del prurito a las 24h. La respuesta aumentó a 84% al concluir el estudio. Fue bien tolerado por los pacientes; los efectos adversos más frecuentes fueron ardor en el área tratada y somnolencia.

Conclusión: La aplicación tópica del Doxepin provee de una actividad antipruriginosa significativa con un favorable margen de seguridad sugiriendo el Doxepin crema para el tratamiento del prurito asociado a dermatitis eczematosa.

Dra. María luz Negrín Díaz.