

ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS MÁS FRECUENTES EN CARACAS EN 1991*

Dr. Antonio José Rondón Lugo**
Dr. Eduardo Weiss***
Dr. Juan José Amaro****
Dra. Belinda González*****
Dra. Margarita Oliver Lull*****
Dra. Marcela Fundaminsky de Weiss*****
Br. Natilse Rondón Larez*****

Rondón Lugo AJ, Weiss E, Amaro JJ, et al. **Enfermedades dermatológicas más frecuentes en Caracas en 1991**. Derm Venez 1993; 31: 23-31.

RESUMEN

Se estudiaron 1000 consultas sucesivas del triaje dermatológico del Instituto de Biomedicina y 1000 historias de 2 consultorios dermatológicos de Caracas durante el año 1991.

Los datos se analizan, se comparan entre sí, así como por sexo, grupo etario y con la incidencia de dermatosis en otros estudios previos.

SUMMARY

One thousand patients from the out patients dermatologic clinic of the "Instituto de Biomedicina" and one thousand patients from two different private consults from Caracas were studied in 1991.

The results were analyzed and compared according to sex, age and dermatosis incidence to other studies.

- * Trabajo realizado en el Instituto de Biomedicina. Caracas. Director Dr. Jacinto Convit.
- ** Jefe Sección Clínica Instituto de Biomedicina.
- *** Adjunto del Servicio de Dermatología.
- **** Médico Residente Clínica Santa Sofía. Caracas
- ***** Médico Residente Policlínica Metropolitana. Caracas
- ***** Residente Curso Postgrado Dermatopatología
- ***** Médico Rural Módulo del Servicio Pastor Oropeza. MSAS.
- ***** Bachiller Estudiante de la Escuela de Medicina J.M. Vargas.

La piel, por ser un órgano visible cualquier alteración en ella es motivo para que el paciente consulte tanto al dermatólogo como a médicos no especialistas.

La frecuencia e importancia de las diferentes dermatosis es variable tanto en el tiempo como en el lugar donde se encuentren, además de existir variaciones por edad, sexo, raza, ambiente, nutrición y actualmente en muchos países el

Sida está modificando el panorama de la Dermatología y la medicina en general. En Venezuela se han realizado pocos estudios en relación a este tema^{1,2,3,4} pero consideramos que es de gran importancia tanto para ser utilizado en atención médica como para la enseñanza dermatológica del pregrado y postgrado.

MATERIALES Y METODOS

Se estudiaron 1000 historias de la consulta externa del triaje del Instituto de Biomedicina (Hospital

Vargas) y 1000 historias de 2 consultorios dermatológicos privados de Caracas.

Las Historias tanto de pacientes hospitalarios como privados corresponden al año 1991.

RESULTADOS

En el Cuadro N° 1 se enumeran las 100 enfermedades más frecuentes del servicio hospitalario y en el Cuadro N° 2 las de consulta privada.

CUADRO N° 1			
CONSULTA HOSPITALARIA			
1 Acné	26 Tiña cruris	51 Hemangioma	76 Ictiosis
2 Escabiosis	27 Melasma	52 Molusco contagioso	77 Amiloidosis
3 Dermatitis atópica	28 Várices	53 Eritrodermia	78 Erupción polimorfa a la luz
4 Dermatitis seborr.	29 Tiña pedis	54 Quemaduras	79 Perionixis
5 Eczemas	30 Prurigo	55 Celulitis	80 Quiste sebáceo
6 Dermatitis contacto	31 Condilomatosis V. P. H.	56 Xantelasma	81 Erisipela
7 Verruga vulgar	32 Epitelioma basocelular	57 Queratosis actínica	82 Granuloma telangectásico
8 Vitiligo	33 Onicomicosis	58 Hiperqueratosis	83 Rubeola
9 Impétigo	34 L.E.S. y L.E.D.C.	59 Tiña de la mano	84 Furunculosis
10 Psoriasis	35 Ulcera varicosa	60 Dermatitis perioral	85 Varicela
11 Pitiriasis versicolor	36 Granuloma piógeno	61 Hiperplasia sebácea	86 Tilosis
12 Tiña corporis	37 Herpes zóster	62 Neurofibromatosis	87 Tiña Capitis
13 Alopecia areata	38 Dermatitis de Berloque	63 Queloides	88 Fisura anal
14 Ulceras crónicas	39 Herpes simple	64 Verruga plantar	89 Hidrosadenitis
15 Dishidrosis	40 Eritema polimorfo	65 Exantema	90 Adenopatía
16 Xerosis	41 Absceso	66 Efluviun	91 Sarcoma de Kaposi
17 Liquen plano	42 Pañalitis	67 Esclerodermia	92 Léntigo senil
18 Alopecia androgen.	43 Candidiasis	68 Eritema fijo	93 Leucodermia
19 Urticaria	44 Parapsoriasis	69 Intertrigo	94 Queratoacantoma
20 Pitiriasis alba	45 Fotosensibilidad	70 Uña encarnada	95 Lengua geográfica
21 Leishmaniasis	46 Penfigoide	71 Queratodermia palm.-plan.	96 Pediculosis capitis
22 Piodermatitis	47 Dermatitis papul. nigra	72 Granuloma anular	97 Heridas
23 Neurodermatitis	48 Erupción por drogas	73 Púrpuras	98 Nódulo subcutáneo
24 Pitiriasis rosada	49 Queratosis pilar	74 Miliaria	99 Sífilis adquirida reciente
25 Nevos	50 Granuloma agente vivo	75 Toxicodermia	100 Hipomelanosis guttata

CUADRO Nº 2

CONSULTA PRIVADA

1 Acné	26 Queratosis actínica	51 Foliculitis de la barba	76 Erisipela
2 Várices	27 Molusco contagioso	52 Eritema polimorfo	77 Esporotricosis
3 Verruga vulgare	28 Prurigo	53 Perionixis	78 Escarlatina
4 Escabiosis	29 Pitiriasis rosada	54 Uña encarnada	79 Impétigo
5 Dermatitis seborr.	30 Quiste sebáceo	55 Verruga plantar	80 Cicatriz
6 Condilomatosis VPH	31 Toxicodermia	56 Hemangioma	81 Tilosis
7 Psoriasis	32 Eczema	57 Neurodermatitis	82 Pápulas perladas del pene
8 Dishidrosis	33 Tiña pedis	58 Amiloidosis	83 Granuloma telangectásico
9 Dermatitis atópica	34 Ulceras crónicas	59 Hirsutismo	84 Panadizo
10 Defluviun	35 Xerosis	60 Alopecia androgenética	85 Estrias
11 Melasma	36 Furunculosis	61 Ictiosis	86 Dermatitis pápula nigra
12 Herpes simple	37 Onicomicosis	62 Uretritis no gonocócica	87 Erupción polimorfa a la luz
13 Nevos	38 Ulceras varicosas	63 Eritema fijo	88 Facticia
14 Intertrigo	39 Queloides	64 Rubeola	89 Dermatofibroma
15 Dermatitis contacto	40 Léntigo solar	65 Varicela	90 Lipoma
16 Pitiriasis alba	41 Onicogrifosis	66 Onfalitis	91 Queratólisis bacteriana
17 Pitiriasis versicolor	42 Miliaria	67 Enfermedad de Bowen	92 Tatuaje
18 Alopecia areata	43 Candidiasis	68 Hamartoma benigno	93 Tiña capitis
19 Vitiligo	44 Tiña cruris	69 Leuconiquia	94 Melanodermia
20 Acrocordones	45 L.E.S. y L.E.D.C.	70 Sífilis adquirida reciente	95 Tiña mano
21 Tiña corporis	46 Herpes zoster	71 Hipomelanosis guttata	96 Queratodermia palm.-plant.
22 Foliculitis	47 Dermatitis de Berloque	72 Micosis fungoide	97 Dermatofitosis
23 Urticaria	48 Rítides	73 Púrpura Henoch Schollen	98 Fotosensibilidad
24 Epitelioma basocel.	49 Queratosis pilar	74 Enfermedad de Hansen	99 Piodermitis
25 Liquen plano	50 Leishmaniasis	75 Erupción por drogas	100 Granuloma anular

En el Cuadro Nº 3 se comparan los primeros 14 lugares de diagnóstico de la consulta privada y pública.

Los Gráficos Nº 1 y 2 representan los 10 primeros diagnósticos más frecuentes en porcentaje públicos y los Gráficos Nº 3 y 4 las primeras 10 causas en pacientes privados.

Los Gráficos Nº 5 y 6 comparan la frecuencia de aparición de diagnósticos entre pacientes privados vs públicos y viceversa.

En el Gráfico Nº 7 se compara la aparición de diagnósticos por sexo en la consulta pública y en el Gráfico Nº 8 en la consulta privada.

Los Cuadros Nº 4 al 17 reflejan las primeras 5 causas de consulta por grupos etarios a nivel público y privado.

El Cuadro Nº 18 muestra la distribución de los pacientes de la consulta pública y privada por grupos etarios y por sexo.


CUADRO Nº 3

DIAGNOSTICOS MAS FRECUENTES EN CONSULTA PRIVADA vs. PUBLICA

PRIVADA			PUBLICA		
	DIAGNOSTICO	%	DIAGNOSTICO	%	
1	Acné	14,9	Acné	10,1	
2	Várices	12,5	Escabiosis	10	
3	Verruga Vulgar	5	D. Atópica	6,2	
4	Escabiosis	4,5	D. Seborreica	4,6	
5	D. Seborreica	4,5	Eczema	4,3	
	V.P.H.	3,4			
6	Psoriasis	3,3	D. Contacto	3,3	
7	Dishidrosis	3,2	Verruga vulgar	2,9	
8	D. Atópica	3,2	Vitiligo	2,8	
	Defluvium	3			
9	Melasma	2,6	Impétigo	2,7	
10	Nevus	1,9	Psoriasis	2,5	
11	Intertrigo	1,8	Pitiriasis V.	2,2	
			Tiña corporis	2,2	
			Alopecia Areata	2,2	
12	D. Contacto	1,7	Ulceras	2,1	
13	Pitiriasis alba	1,4	Deshidrosis	1,9	
	Pitiriasis V.	1,4	Xerosis	1,9	
			Liquen plano	1,9	
14	Alopecia areata	1,2	Alopecia androg.	1,6	
	Vitiligo	1,2	Urticaria	1,6	


Fuente: Instituto de Biomedicina y Consultorios Privados.

GRAFICO Nº 1
FRECUENCIA DE APARICION DE DIAGNOSTICOS
CONSULTA PUBLICA. CARACAS 1991









Fuente : Instituto de Biomedicina
Muestra = 1.000 casos.

GRAFICO Nº 2
PORCENTAJE DE APARICION DE LOS 10
DIAGNOSTICOS MAS FRECUENTES EN LA
CONSULTA PUBLICA. CARACAS 1991



Fuente : Instituto de Biomedicina



CUADRO Nº 4		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 9 AÑOS EN LA CONSULTA PUBLICA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Escabiosis	53	22,36
Dermatitis Atópica	42	17,72
Impétigo	23	9,7
Dermatitis Seborreica	10	4,21
Vitiligo	10	4,21
Alopecia Areata	8	3,37
Otros Dx.	91	38,39
TOTAL	237	100

Fuente: Instituto de Biomedicina.

CUADRO Nº 7		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 10 Y LOS 19 AÑOS EN LA CONSULTA PRIVADA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Acné	71	39,66
Verruga Vulgar	19	10,61
Escabiosis	6	3,35
Pitiriasis Versicolor	6	3,35
Dermatitis Seborreica	5	2,79
Pitiriasis Alba	5	2,79
Otros Dx.	67	37,43
TOTAL	179	100

Fuente: Consultorios Privados.

CUADRO Nº 5		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 9 AÑOS EN LA CONSULTA PRIVADA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Dermatitis Atópica	24	20,33
Escabiosis	23	19,49
Verrugas Vulgares	9	7,62
Molusco Contagioso	8	6,77
Prurigo	5	4,34
Dishidrosis	5	4,34
Otros Dx.	44	37,28
TOTAL	118	100

Fuente: Consultorios Privados.

CUADRO Nº 8		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 20 Y LOS 29 AÑOS EN LA CONSULTA PUBLICA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Acné	31	16,14
Dermatitis	14	7,29
Dermatitis	13	6,77
Escabiosis	12	6,25
Pitiriasis Versicolor	9	4,68
Otros Dx.	113	58,85
TOTAL	192	100

Fuente: Instituto de Biomedicina.

CUADRO Nº 6		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 10 Y LOS 19 AÑOS EN LA CONSULTA PUBLICA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Acné	56	26,16
Verruga Vulgare	23	10,74
Escabiosis	15	7
Dermatitis Atópica	12	5,6
Eczema	12	5,6
Vitiligo	7	3,27
Otros Dx.	89	41,58
TOTAL	214	100

Fuente: Instituto de Biomedicina.

CUADRO Nº 9		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 20 Y LOS 29 AÑOS EN LA CONSULTA PRIVADA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Acné	51	22,36
Várices	35	15,35
V.P.H.	16	7,01
Defluvium	13	5,7
Dermatitis Seborreica	10	4,38
Otros Dx.	103	45,17
TOTAL	228	100

Fuente: Consultorios Privados.

CUADRO Nº 10		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 30 Y LOS 39 AÑOS EN LA CONSULTA PUBLICA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Escabiosis	14	9,15
Acné	11	7,18
Dermatitis Seborreica	9	5,88
Eczema	7	4,57
Tiña Corporis	7	4,57
Otros Dx.	105	68,62
TOTAL	153	100

Fuente: Instituto de Biomedicina.

CUADRO Nº 13		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 40 Y LOS 49 AÑOS EN LA CONSULTA PRIVADA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Várices	23	20,17
Dermatitis Seborreica	9	7,89
Melasma	8	7,01
Acné	5	4,38
Psoriasis	5	4,38
Otros Dx.	64	56,14
TOTAL	114	100

Fuente: Consultorios Privados.

CUADRO Nº 11		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 30 Y LOS 39 AÑOS EN LA CONSULTA PRIVADA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Várices	41	19,61
Acné	18	8,61
Melasma	14	6,69
Defluvium	11	5,26
Dermatitis Atópica	10	4,78
Dishidrosis	10	4,78
Otros Dx.	105	50,23
TOTAL	209	100

Fuente: Consultorios Privados.

CUADRO Nº 14		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 50 Y LOS 59 AÑOS EN LA CONSULTA PUBLICA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Liquen Plano	4	6,77
Eczema	4	6,77
Tiña Corporis	3	5,08
Ulceras	3	5,08
Dermatitis por Contacto	3	5,08
Tiña Cruris	3	5,08
Otros Dx.	39	66,10
TOTAL	59	100

Fuente: Instituto de Biomedicina.

CUADRO Nº 12		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 40 Y LOS 49 AÑOS EN LA CONSULTA PUBLICA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Psoriasis	5	6,9
Eczema	5	6,9
Liquen Plano	4	5,55
Dermatitis Seborreica	3	4,16
Tiña Corporis	3	4,16
Vitiligo	3	4,16
Urticaria	3	4,16
Neurodermatitis	3	4,16
Otros Dx.	43	59,72
TOTAL	72	100

Fuente: Instituto de Biomedicina.

CUADRO Nº 15		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 50 Y LOS 59 AÑOS EN LA CONSULTA PRIVADA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Várices	17	19,31
Psoriasis	7	7,95
Dermatitis Seborreica	5	5,68
Escabiosis	4	4,54
Ulceras	3	3,40
Acrocordones	3	3,40
Otros Dx.	49	55,68
TOTAL	88	100

Fuente: Consultorios Privados.

CUADRO Nº 16		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO DESDE LOS 30 Y LOS 39 AÑOS EN LA CONSULTA PUBLICA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Ulceras	10	13,69
Eczema	7	9,5
Epitelioma	6	8,2
Dermatitis	4	5,47
Escabiosis	4	5,47
Várices	4	5,47
Otros Dx.	38	52,05
TOTAL	73	100

Fuente: Instituto de Biomedicina.

CUADRO Nº 17		
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO ETARIO EN PACIENTES DE 60 AÑOS Y MAS EN LA CONSULTA PRIVADA CARACAS 1991		
DIAGNOSTICO	Nº PACIENTES	%
Várices	6	9,37
Dermatitis Seborreica	6	9,37
Epitelioma Basocelular	6	9,37
Psoriasis	5	7,81
Intertrigo	5	7,81
Queratosis Actínica	5	7,81
Otros Dx.	31	48,43
TOTAL	64	100

Fuente: Consultorios Privados.

CUADRO Nº18								
DISTRIBUCION POR GRUPOS ESTARIOS DE LOS 2000 PACIENTES DE LA CONSULTA PUBLICA Y PRIVADA. CARACAS 1991								
GRUPO ETARIO	CONSULTA PRIVADA Nº DE PACIENTES				CONSULTA PUBLICA Nº DE PACIENTES			
	GRUPO ETARIO	FEM	MASC	TOTAL	%	FEM	MASC	TOTAL
0-9	69	49	118	11,8	137	100	237	23,7
10-19	112	67	179	17,9	135	81	214	21,4
20-29	144	84	228	22,8	115	77	192	19,2
30-39	135	74	209	20,9	101	52	153	15,3
40-49	73	41	114	11,4	48	24	72	7,2
50-59	56	32	88	8,8	37	22	59	5,9
60 y más	39	25	64	6,4	48	25	73	7,3

<p>CONSULTA PRIVADA</p> <p>Pac. Femeninos = 628 62,8%</p> <p>Pac. Masculinos = 372 37,2%</p>	<p>CONSULTA PUBLICA</p> <p>Pac. Femeninos = 619 61,9%</p> <p>Pac. Masculinos = 381 38,1%</p>
---	---

Fuente: Instituto de Biomedicina y Consultorios Privados

CUADRO Nº 19							
1934	1951	1966		1981		1992	
		Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado
1 Eczema	Piodermatitis	Dermatitis por Contacto	Acné	Acné	Acné	Acné	Acné
2 Escabiosis	Micosis Superficial	Pitiriasis Versicolor	Dermatitis por Contacto	Dermatitis por Contacto	Micosis Superficial	Escabiosis	Várices
3 Sífilis	Escabiosis	Acné	Dermatitis Seborreica	Micosis Superficial	Dermatitis Seborreica	Dermatitis Atópica	Verruga Vulgar
4 Micosis Superficial	Dermatitis por Contacto	Dermatitis Atópica	Verruga Vulgar	Várices	Verruga Vulgar	Dermatitis Seborreica	Escabiosis Dermatitis Seborreica
5 Piodermatitis Simple	Pitiriasis	Dermatitis Seborreica	Pitiriasis Versicolor	Dermatitis Seborreica	Dermatitis por Contacto	Eczema	VPH

COMENTARIOS

Los pacientes que acudieron a nivel hospitalario pertenecen a la consulta del triaje dermatológico lo cual refleja de una manera más fiel la verdadera causa de consulta, sin embargo los pacientes con enfermedades de transmisión sexual, lepra, várices, leishmaniasis, son referidos directamente a consultas especializadas, lo cual incide en la no aparición de estas enfermedades.

El Instituto de Biomedicina es un centro de referencia dermatológica nacional por tal motivo muchas enfermedades como vitiligo acuden allí, igualmente existe una unidad especializada en el tratamiento de la psoriasis lo cual hace que haya mayor número de pacientes de esta enfermedad.

A nivel privado los dermatólogos que aportaron su casuística (Rondón-Weiss) tienen un volumen importante de pacientes con várices y psoriasis con lo cual hace que estas enfermedades aparezcan en las primeras causas de consulta.

El acné constituye la primera causa de consulta tanto a nivel público como privado. Por tal motivo es importante el manejo adecuado de esta enfermedad tanto por dermatólogos como médicos no especializados.

La escabiosis está de 2do. lugar en frecuencia a nivel público y de 4to. lugar a nivel privado lo que representa un repunte importante de esta enfermedad que aparecía entre las primeras 5 causas en 1934 y no volvió a aparecer entre las primeras 5 causas en todos los demás reportes.

En los cuadros 4 al 17 donde se muestra la frecuencia en los diferentes grupos etarios se refleja de manera fiel la incidencia real de las enfermedades en las diferentes etapas de la vida. Así por ejemplo la dermatitis atópica, impétigo, molusco contagioso liderizan el grupo, etario de 0-9 años, el acné comienza a aparecer en el grupo etario de 10 a 19 años, la infección por virus del papiloma humano aparece en el grupo etario de 20-29 años que refle-

ja una vida sexual activa y en el grupo de 60 años o más aparecen enfermedades como carcinoma basocelular y queratosis actínica.

El cuadro N° 19 señala las 5 causas de consulta en los trabajos publicados en comparación con nuestros resultados.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Jiménez Rivero M. Un año de práctica dermatológica en Caracas. Dermosifilografía. Caracas. Editorial Elite. 1936.
- 2.- Vegas M, Convit J, Alarcón CJ. Diagnósticos más frecuentes de algunas consultas dermatológicas. Memorias de las II Jornadas Venezolanas de Venereología, Dermatología y Leprología, páginas 423-428 (Jornada celebrada en 1951 y Memoria respectiva publicada en 1955).
- 3.- Kerdel-Vegas F, Castellano BJ, Barroso C. Dermatitis más frecuente en Venezuela. Derm Venez 1967; 6: 137-43.
- 4.- Piquero Martín J, Amini Koves S. Primeras causas de enfermedades de la piel en Caracas (hospitalario y privado). Derm Ven 1986; 24: 21-4.

SIMPOSIO PAUL GUERRA

Tema: *Afecciones cutáneas del adolescente y la menopausia.*

Fecha: *10 de Julio de 1993.*

Coordinadores: *Dres. Eva Koves de Amini y Jaime Piquero.*

Lugar: *Hotel Eurobuilding. Caracas.*

SE INVITA A LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD
A PARTICIPAR CON ARTICULOS DE INTERES
EN NUESTRA REVISTA